



EUROSUMINISTROS  
suministros y servicios industriales

Artículos por...  
N/Ref:   
Nombre:   
Campañas  
Pedidos  
Artículos FAVORITOS  
Inicio

- Familias
- ▶ 01.- HERRAMIENTA MANUAL
  - ▼ 02.- SEGURIDAD, PROTECCION, HIGIENE
    - ▶ CALZADO
    - ▶ VESTUARIO LABORAL
    - ▶ GUANTES
    - ▶ PROTECCION AUDITIVA
    - ▶ PROTECCION OCULAR
    - ▶ PROTECCION RESPIRATORIA
    - ▶ PROTECCION ESPECIAL SOLDADURA
    - ▶ EQUIPOS ANTICAIDAS
    - ▶ PROTECCION DE LA PIEL
    - ▶ OTRAS PROTECCION
    - ▶ TRAJOS Y ALGODON
    - ▶ CELULOSA / PAPEL
    - ▶ PRODUCTOS DE LIMPIEZA
  - ▶ 03.- HERRAMIENTA ELECTRICA
  - ▶ 04.- BROCCAS, HERRAM. DE CORTE Y DESBASTE
  - ▶ 05.- FERRETERIA Y CORDELERIA
  - ▶ 06.- PINTURAS Y AFINES
  - ▶ 07.- CONSTRUCCION
  - ▶ 08.- SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
  - ▶ 09.- TOPOGRAFIA, MEDIDA Y PRECISION
  - ▶ 10.- TECNICA DE RIACION Y...

Nombre
ANTICAIDAS...
ANTICAIDAS RETRACTIL CINTA 2,5MTS CPE1025 E 133700011
ARNES ANTICAIDAS AICX1 CON PULCERA...
ARNES ANTICAIDAS COMPLETO CR21, STC CARAV...
ARNES ANTICAIDAS COMPLETO FRODOX...
ARNES ANTICAIDAS COMPLETO CRMS CON PROTECC...
ARNES ANTICAIDAS CON CINTURON PARA L...
ARNES ANTICAIDAS SIMPLE CR61 (L20)...
BOLSA PVC B60 AMARILLA CON ASA, DIMEN...
CINTURON SEGURIDAD SUBECCION MULTIP...



www.eurosuministros.com




### POLO TED

SOLO STOCKS

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN


Con bolsillo.  
Polo manga corta

Color: **ROJO**



TALLAS: **XXL** NOMBRE: **13101031**

Color: **BEIGE**



TALLAS: **L-XXL** NOMBRE: **13101030**

### CAMISETA ALGODÓN SIN BOLSILLO

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	M a XXL	13101002
GRIS	M a XXL	13101102
NEGRO	M a XXL	13101003
BLANCO	M a XXL	13101001



### CAMISETA ALGODÓN CON BOLSILLO

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	M a XXL	13101012
GRIS	M a XXL	13101011



### GORRA VERONA

6 Paneles, visera precurvada

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN



Color: **GRIS - NEGRO**  
TALLAS: **ÚNICA** NOMBRE: **13105102**



Color: **CELESTE - MARINO**  
TALLAS: **ÚNICA** NOMBRE: **13105100**



Color: **GRIS - ROJO**  
TALLAS: **ÚNICA** NOMBRE: **13101100**



Color: **CELESTE - MARINO**  
TALLAS: **ÚNICA** NOMBRE: **13101101**

### GORRA DANUBIO

6 Paneles, visera precurvada

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

### CHALECO MULTIBOLSILLOS JACK

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

Multibolsillos.  
Cierre con botón de presión.  
Tapas en los bolsillos con distinto color.

Color: **CAMEL - NEGRO**



TALLAS: **L a XXL** NOMBRE: **13107001**

Color: **GRIS - NEGRO**



TALLAS: **L a XXL** NOMBRE: **13107002**

SOLO STOCKS



### POLO STRETCH

NOVEDAD

COMPOSICIÓN:  
96% ALGODÓN - 4% ELASTANE

Polo manga corta que complementa la gama Stretch Tejido elástico

Color: **GRIS - NEGRO**



TALLAS: **S a XXL** NOMBRE: **13100002**

### PANTALÓN STRETCH

COMPOSICIÓN:  
97% ALGODÓN - 3% SPANDEX

Garantiza el confort por el tejido elástico. Con porta-rodilleras WKR que garantiza la impermeabilidad y refuerzo ante la abrasión.

Color: **GRIS - NEGRO**



TALLAS: **S a XXL** NOMBRE: **13105026**

### PANTALÓN RANGER

SOLO STOCKS

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

Pantalón multibolsillo. Cierre botón y cremallera. Refuerzo en las rodillas de distinto color

Color: **GRIS - NEGRO**

Color: **BEIGE - NEGRO**

Color: **GRIS - MARINO**



COLOR	TALLAS	NOMBRE
GRIS - MARINO	XXL	13108020
GRIS - NEGRO	M y XXL	13108022
BEIGE - NEGRO	M a XXL	13108021

### PANTALÓN VERANO

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

Pantalón multibolsillo. Bolsillo en el lateral

COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	S a XXL	13104030
GRIS	S a XXL	13104030

Color: **MARINO**

Color: **GRIS**



### BUZO STRETCH

COMPOSICIÓN:  
97% ALGODÓN - 3% SPANDEX

Garantiza el confort por el tejido elástico. Con porta-rodilleras WKR que garantiza la impermeabilidad y refuerzo ante la abrasión.

Color: **GRIS - NEGRO**



TALLAS: **L a XXL** NOMBRE: **13110034**



### CHALECO MULTIBOLSILLOS MACH2

SOLO STOCKS

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Doce bolsillos más uno grande en la espalda. Cierre delantero con cremallera.

COLOR	TALLAS	NOMBRE
GRIS - NARANJA	L - XXL	13105011
NEGRO - GRIS	L - XXL	13105013
VERDE - BEIGE	L - XXL	13105012
AZUL - CELESTE	L - XXL	13105010



### BUZO MACH2

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Nueva bolsillos, uno de ellos para móvil. Cierre delantero con cremallera bajo solapa. Portapeque identificador. Cierre con cremallera. Huelco para rodilleras.

COLOR	TALLAS	NOMBRE
GRIS - NARANJA	L - XXL	13106031
NEGRO - GRIS	L - XXL	13106033
VERDE - BEIGE	L - XXL	13106032
AZUL - CELESTE	L - XXL	13106030



### PANTALÓN MACH2

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Ocho bolsillos. Cintura ajustada por elástico. Cierre con cremallera. Huelco para rodilleras.

COLOR	TALLAS	NOMBRE
GRIS - NARANJA	M - XXL	13105021
NEGRO - GRIS	M - XXL	13105023
VERDE - BEIGE	M - XXL	13105022
AZUL - CELESTE	M - XXL	13105020



### RODILLERAS MACH2

Diseñadas especialmente para los pantalones y buzos de la serie Mach2.

13105005



### PANTALÓN VAQUERO

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

Tejido elástico. Tratamiento stone washed. Bolsillo delantero para móvil. Braqueta de cierre con botones.

Color: **MARINO**

TALLAS: **S a XXL** NOMBRE: **13104020**



### PANTALÓN ALGODÓN TRODOS

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

Multibolsillos.

COLOR	TALLAS	NOMBRE
SABIA	S-XXXL	13109030
VERDE	S-XL	13109032
MARINO	S-L, XXL, XXXL	13109031

SOLO STOCKS



### BERMUDA MACH2

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Siete bolsillos. Cierre cintura ajustada por elástico. Braqueta con cremallera.

Color: **MARINO**

COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	M a XL	13105001
GRIS	S a XXL	13105002



### BERMUDA CANBERRA

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

Multibolsillos

COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	S a XL	13109033
BEIGE	S-M, XL-XXL	13109034

SOLO STOCKS



### PANTALÓN JANY

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

Confeccionado en algodón con efecto bambú. Lavado a la piedra. Pantalón multibolsillo. Elástico en la cintura para un mejor ajuste.

Color: **VERDE**

TALLAS: **S a XXL** NOMBRE: **13100013**



### CAZADORA TERGAL

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Cuello camisa. Puños elásticos

COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	48-66	13102001
AZULINA	48-66	13102001
GRIS	48-66	13102009

Color: **MARINO**





### CAMISA TERGAL MANGA CORTA

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Cuello camisa.  
Dos bolsillos delanteros con solapa y botón.  
Cierre delantero con botones.

COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	38-50	13102004
AZULINA	38-50	13102004
GRIS	38-50	13102004



### BUZO ALGODÓN

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

Cuello camisa.  
Puños con elástico.  
Cierre delantero con cremallera bajo solapa.



COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	48-64	13102005
AZULINA	48-64	13102005

### CAMISA TERGAL MANGA LARGA

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Cierre delantero con botones.  
Manga larga Puños cierre con botón.  
Cuello camisa.  
Dos bolsillos delanteros con solapa y botón

COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	38-50	13102003
AZULINA	38-50	13102003
GRIS	38-50	13102010



### BUZO TERGAL

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Cuello camisa.  
Puños con elástico.  
Cierre delantero con cremallera bajo solapa.



### PANTALÓN TERGAL MULTIBOLSILLOS

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Multibolsillos.  
Cintura con elástico.  
Cierre delantero con cremallera bajo solapa

COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	38-50	13102006
AZULINA	38-50	13102006
GRIS	38-50	13102008



COLOR	TALLAS	NOMBRE
MARINO	48-66	13102005
AZULINA	48-66	13102005
GRIS	48-66	13102007



### POLO ALTA VISIBILIDAD

COMPOSICIÓN:  
80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN

Polo manga corta.  
Tejido "comfort" de alta visibilidad.  
Bandas reflectantes cosidas.

TALLAS	NOMBRE
S a XXL	13120013



### CAZADORA ALTA VISIBILIDAD

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Cierre con cremallera y tapeta.  
Tres bolsillos:  
- 2 oblicuos  
- 1 en pecho con tapeta  
Cintura elástica en laterales.  
Puños ajustables con velcro.

TALLAS	NOMBRE
52 a 64	13101104



### POLO ALTA VISIBILIDAD

COMPOSICIÓN:  
100% POLIÉSTER

Polo manga corta.  
Cuello con tres botones.  
Dos bandas reflectantes.  
EN471 CLASE II

TALLAS	NOMBRE
S a XXL	13120008



### PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

COMPOSICIÓN:  
65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN

Multibolsillos bicolor de alta visibilidad.  
Goma trasera en cintura.  
Cierre con cremallera y tapeta  
Tres bolsillos:  
- 2 laterales.  
- 1 Trasero de plastón con velcro y tapeta.

TALLAS	NOMBRE
40 a 54	13101105

### BUZO ALTA VISIBILIDAD

Buzo entero, holgado.  
Cerrado con cremallera.  
Dos bandas reflectantes en torso, mangas y piernas.

EN 340, EN 371  
EPI Categoría II Clase III

TALLAS	NOMBRE
52 a 66	13120003




### TIRANTE ALTA VISIBILIDAD

COMPOSICIÓN:  
100% POLIÉSTER

Polo manga corta.  
Cuello con tres botones.  
Dos bandas reflectantes.  
EN471 CLASE II

TALLAS ÚNICA	NOMBRE
13120021	



### POLO ALTA VISIBILIDAD NOVEDAD

COMPOSICIÓN:  
80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN

Polo alta visibilidad naranja, manga corta.  
2 Bandas reflectantes cosidas.

TALLAS	NOMBRE
S a XXL	1310001



### CAZADORA ALTA VISIBILIDAD

Cierre con cremallera.  
Con dos bandas reflectantes en cintura y mangas.  
Cuello tipo camisa.

EN 340, EN 371  
EPI Categoría II Clase III.

TALLAS	NOMBRE
52 a 66	13120004



### PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

Cierre con cremallera.  
Con dos bandas reflectantes

TALLAS	NOMBRE
38 a 62	13120005

### CAMISA MANGA CORTA

COMPOSICIÓN:  
100% POLIÉSTER

Dos bolsillos en el pecho.  
Bandas reflectantes en abdomen y espalda.

EN471 CLASE II  
EPI Clase II

TALLAS	NOMBRE
M a XXL	13120010



### CHALECO ALTA VISIBILIDAD

Dos bandas reflectantes.  
Cierre con velcro.

EN471 CLASE II

COLOR	TALLAS	NOMBRE
AMARILLO	L-XXL	13120007
NARANJA	L-XXL	13120024

### CAMISETA ALTA VISIBILIDAD

COMPOSICIÓN:  
100% POLIÉSTER

Manga corta.  
Bandas reflectantes en hombros, abdomen y espalda.

EN471 CLASE II  
EPI Clase II

TALLAS	NOMBRE
S a XL	13120006



## Jhayber WORKS



JHAYFLEX. Plantilla antiperforación NO metálica compuesta de tejido de alta resistencia. Cubre el 100% de la superficie de la planta.



Suela de caucho + EVA con certificación HRO. Resistente a 300°C por contactos de un minuto.



METAL FREE. Calzado completamente libre de metal, que lo hace idóneo para trabajos que precisan un calzado flexible y amagnético.



Puntera Composite. Resistente 200 Julios mucho más ligera y confortable

### ZAPATILLA ULTRALIGHT HEAT



TALLAS	NOMBRE
38 a 47	13000023



NOVEDAD

### ZAPATILLA ULTRALIGHT SUN



TALLAS	NOMBRE
38 a 47	13000025



NOVEDAD

### ZAPATILLA SPRINT AZUL



TALLAS	NOMBRE
39 a 46	13005010



### ZAPATILLA SPRING GRIS



TALLAS	NOMBRE
39 a 46	13005009



### ZAPATO GOLF HORMA ANCHA



TALLAS	NOMBRE
38 a 46	13005011



### PLANTILLA ANTIMICROBIANA



TALLAS	NOMBRE
40 a 46	13020001

Plantilla tratada con un aditivo bactericida y fungicida. Realizada en látex.





### CAMISETA WOOD

COMPOSICIÓN:  
70% MODAL + 30% ALGODÓN

El tejido modal es completamente natural, confeccionado con la celulosa de haya y proporciona una suave sensación al contacto con la piel.

Color: **VERDE**



TALLAS HOMBRE  
S a XXL **13101103**

### POLO SMASH

Tejido COOLDRY, que permite la transpiración y el secado rápido.

Color: **ROJO + GRIS**



TALLAS HOMBRE  
S a XXL **13101044**

### POLO CAPRI

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN 190 grs.

Polo manga corta

Color: **AZUL MARINO**



TALLAS HOMBRE  
M a XXL **13104010**

### POLO CAPRI

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN 190 grs.

Polo manga corta

Color: **GRIS**



TALLAS HOMBRE  
L a XXL **13104011**

### POLO NASSAU

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN

Polo manga corta con bolsillo. Cuello polo y cierre con dos botones.

Tejido con tratamiento hilado peinado.

Tejido algodón piqué, que gracias a su entramado "rido de abeja", ofrece una excepcional resistencia con una transpiración óptima.

SOLO STOCKS



TALLAS HOMBRE  
M **13101041**



TALLAS HOMBRE  
S a XXL **13101039**



TALLAS HOMBRE  
S-M-XL-XXL **13101040**

### CAMISETA SAM

COMPOSICIÓN:  
100% ALGODÓN 190 grs.

Camiseta manga corta. Cuello redondo.

Con bolsillo

SOLO STOCKS



TALLAS HOMBRE  
XL a XXL **13101032**



TALLAS HOMBRE  
XL a XXL **13101033**

1



### ZAPATO VERANO NEWPORT S1P



TALLAS HOMBRE  
38 a 47 **13000015**

Calzado tipo sneaker de piel lipo gamuza en azul. Suela de PU y EVA. Peso: 480 grs. Puntera composite.



NOVEDAD

### ZAPATO VERANO MIAMI S1P



TALLAS HOMBRE  
38 a 47 **13000004**

Calzado tipo sneaker. Con tejido mesh y piel lipo gamuza. Suela de PU y EVA. Peso: 450 grs.



NOVEDAD

### BOTA AGUA CHECA INGENIERO



TALLAS HOMBRE  
39 a 46 **13010001**

Bota de goma. Media caña. Cremallera lateral Interior forrado de borreguillo. Suela calandrada.



### ZAPATO SEGURIDAD B612



TALLAS HOMBRE  
39 a 47 **13005012**

Corte nabutek. Hidrofugada, antimanchas, antiaceite. Suela antiflúida. Tejido 3D de alta tecnología.



### BOTA SEGURIDAD S3 BUFFALO



TALLAS HOMBRE  
39 a 47 **13005013**

Piel engrasada hidrofugada. Tejido 3D de alta tecnología. Plantilla antihumedad. Soporta altas temperaturas. Excepcional prestación y adherencia.



### BOTA SEGURIDAD S3 BULL TOP



TALLAS HOMBRE  
39 - 47 **13005014**

Piel flor negra. Tejido 3D de alta tecnología. Plantilla antihumedad. Soporta altas temperaturas. Excepcional prestación y adherencia.



10



### ZAPATO PERFORADO S1P



TALLAS HOMBRE  
36 a 47 **13001001**

Piel engamuzada forrada. Resistente a aceites. Suela de goma antideslizante. Puntera y plantilla antiperforación. Absorción de impactos en el talón. Piso EVA / Caucho + estabilizador.



### SANDALIA CAMEL S1P



TALLAS HOMBRE  
38 a 47 **13002010**

Piel engamuzada. Puntera y plantilla antiperforación. Absorción de impactos en el talón. Suela de goma antideslizante. Resistente a los hidrocarburos y aceites.



### ZAPATO SEGURIDAD LAMINA S1P



TALLAS HOMBRE  
39 a 46 **13001007**

Empiense en piel pigmentada. Suela en poliuretano bidensidad antideslizante. Con lámina antiperforante.



### BOTA SEGURIDAD RADIO S3



TALLAS HOMBRE  
36-46 **13001003**

Horma ancha y sistema sock absorb para un mayor confort y comodidad. Confort adecuado con una calidad y seguridad sobresalientes. Bota de seguridad con puntera. Piel for vacuado, forro de piel de cerdo de alta resistencia y acolchado de doble densidad, excelente confort para el descanso del talón y sujeción del tobillo. Planta estrobel antistática. Contrafuerte rígido para corrección de la pisada.



### BOTA SEGURIDAD CESIO CS3



TALLAS HOMBRE  
38 a 47 **13001004**

Horma ancha, mayor comodidad y confort. Bota piel flor, con forro en piel de ce cerdo de alta resistencia y acolchado de doble densidad. Planta estrobel antistática. Excelente confort para el descanso del talón y sujeción del tobillo. Contrafuerte rígido para la corrección de la pisada. Suela inyección directa al corte, en poliuretano de doble densidad. Solapa con hebilla de cierre con desprendimiento rápido. Bajo la solapa incorpora hojales



### BOTA SEGURIDAD S1P LAMINADA



TALLAS HOMBRE  
35-47 **13001008**

Bota con lámina antiperforante. EN 345 S1P. Óptima relación calidad-precio. Piel pigmentada. Relleno blanco alrededor del tobillo. Suela de poliuretano bidensidad antideslizante. Cierre fuelle con cordones.



11



### ZAPATO HELIO S1P SUPER FLEXIBLE



TALLAS HOMBRE  
38 a 46 **13003011**

Puntera composite. Plantilla antiperforación. Piel microfibra. Piso EVA / Caucho + estabilizador.



### ZAPATO FOUR HOLES S1P PERFORADO



TALLAS HOMBRE  
39 a 46 **13005003**

Plantilla antiperforante, antibacteriana y transpirable. Mantiene el pie fresco y seco, por el tejido Coolmax FreshFx. Drena el sudor del interior del calzado al exterior. Piel flor. Nylon reforzado. Forma ancha. Bandas reflectantes 3M



### ZAPATILLA DULLS S1P



TALLAS HOMBRE  
39 a 46 **13005002**

Puntera de aluminio. Plantilla MN-MIDSOLE. Absorción y amortiguación en el talón. Suela de goma antideslizante. Resistente a los hidrocarburos y aceites. Empiense serraje afechado. Tejido FREE TIME. Forro de red transpirable.



### ZAPATILLA ICARO S1P SERRAJE



TALLAS HOMBRE  
40-43 a 45 **13005005**

Serraje alta resistencia. Acolchado de doble densidad. Suela antistática, antideslizante. Contrafuerte rígido. Puntera y plantilla con lámina antiperforación.



SOLO STOCKS

### ZAPATILLA PROTECTOR S1P



TALLAS HOMBRE  
40 a 46 **13003010**

Zapatilla con cierre velcro. Puntera y plantilla de composite. Plantilla extralite, anatómica, antiestática y antibacteriana. Suela de goma nitrilica bicolor E.V.A Phylon (etileno, vinilo y acetato). Soporta altas temperaturas. Empiense poliuretano y forro de poliéster cosido. Excepcional prestación y adherencia.



### ZAPATO TERRA S3 PIEL NOBUK



TALLAS HOMBRE  
36-46 **13002009**

Puntera de agbio especial. Zapato en piel Nobuk. Excelente confort para el descanso del talón. Plantilla antiperforante en textil. Suela inyección directa al corte, en poliuretano de doble densidad. Cierre con cordones



12



**VINYL DURATOUCH**

Vinilo. Preempolvado. Resistentes a ciertos elementos químicos.

**TALLAS** 8 a 9 1/2 **NOMBRE** 13204001

DESCHECABLES

**LÁTEX CON POLVO**

Látex preempolvado. Resistentes a ciertos elementos químicos.

**TALLAS** 8 1/2 a 9 1/2 **NOMBRE** 13204003

DESCHECABLES

**LÁTEX SIN POLVO**

Látex. Resistentes a ciertos elementos químicos.

**TALLAS** 7 1/2 a 9 1/2 **NOMBRE** 13204004

DESCHECABLES

**LÁTEX FINEX**

Látex preempolvado. Polvo almidón vegetal que absorbe la transpiración.

**TALLAS** 7 a 9 1/2 **NOMBRE** 13204005

DESCHECABLES

**NITRILO ACTIVGRIP**

Nylon recubierto de nitrilo Microfinish. Ergonómico, evita la fatiga de las manos. CE 0493

**TALLAS** 8 a XL **NOMBRE** 13202003

**AMERICANO 7104**

Palma en serraje. Dorso y manguito en lona. Refuerzo en palma, pulgar e índice.

**TALLAS** 10 **NOMBRE** 13201002

**AMERICANO LONA AZUL FLOR BOVINO GRIS**

En hilo continuo de Kevlar con tratamiento Neptune. Usos: objetos cortospidadura.

**TALLAS** 9 **NOMBRE** 13201001

**KEVLAR NEPTUNE**

En hilo continuo de Kevlar con tratamiento Neptune. Usos: objetos cortantes, soldadura. EN 388

**TALLAS** 8 a 9 **NOMBRE** 13203002



**NITRILO GRIS 065**

100% nylon sin costuras. Recubiertos de nitrilo gris. Dorso fresco, puño punto Permite gran destreza. EN 388

**TALLAS** 9 - 10 **NOMBRE** 13202005

**NITRILO LIP 005**

Nitrilo azul dorso fresco. Puño elástico. EN 388

**TALLAS** 8 a 10 **NOMBRE** 13202004

**PIEL FLOR PALMA ALGODÓN**

Palma en flor vacuno. Dorso fresco punto de algodón.

**TALLAS** 8 a 9 **NOMBRE** 13201005

**FLOR VACUNO AMARILLO**

Palma y dorso en flor vacuno. Pulgar plano EN 388

**TALLAS** 9 a 10 **NOMBRE** 13201007

**FLOR VACUNO BLANCO**

Piel todo en flor vacuno blanco. Vuelta en el bordado CE 0493

**TALLAS** 9 a 10 **NOMBRE** 13201008

**NITRILO REFORZADO**

Forro alta visibilidad. Recubrimiento rugoso de látex. Forro térmico. Dorso abierto

**TALLAS** 8 - 9 **NOMBRE** 13201009

**GUANTE SERRAJE SOLDADOR**

Serraje vacuno rojo. Savacosturas. Ferro franela EN 388.

**TALLAS ÚNICA** **NOMBRE** 13230002

**GUANTE ISSA SHOCK NEGRO**

Palma en piel sintética. Agarre deportivo. Antideslizamiento. Con almohadillas de gel. EN 388.

**TALLAS** M a XL **NOMBRE** 13203006



**GAFAS PLANO G13 SILVER**

Montura extremadamente ligera y deportiva. Pantalla amplia que garantiza una total protección lateral y una perfecta visibilidad periférica. Policarbonato antirayadura. EN 166

**NOMBRE** 13403001

**GAFAS PLANO G14 SILVER**

Gran pantalla panorámica que garantiza una total protección lateral y una óptima calidad de la visión. Lente con protector solar, no usar para soldadura. Elemento neoprénico nasal que protege contra impactos. EN 166

**NOMBRE** 13403002

**GAFAS PLANO G15 ALTA VISIBILIDAD**

Montura extremadamente ligera y deportiva. Pantalla amplia que garantiza una total protección lateral y una perfecta visibilidad periférica. Para trabajos en zonas de poca luminosidad. Policarbonato antirayadura. EN 166

**NOMBRE** 13403003

**GAFAS FORCEFLEX 3030 PLEGABLE**

Gafa plegable con cristales ahumados. Montura de poliuretano termoplástico (TPU). Las propiedades TPU proporcionan a las gafas una resistencia fuera de serie, haciéndola ideal para los trabajos más duros en cualquier entorno. La extraordinaria flexibilidad de la montura permite el ajuste a cualquier talla. Simplemente se pone y se ajusta automáticamente, sea cuál sea la talla.

**NOMBRE** 13401024

NOVEDAD

**GAFAS FORCEFLEX 3000 PLEGABLE**

Protección contra impactos de calidad muy superior a todo lo existente en el mercado. Las propiedades TPU proporcionan a las gafas una resistencia fuera de serie, haciéndola ideal para los trabajos más duros en cualquier entorno. Montura de gran flexibilidad, permite el ajuste a cualquier talla. Simplemente se pone y se ajusta automáticamente, sea cuál sea la talla.

**NOMBRE** 13401025

NOVEDAD

**GAFAS FORCEFLEX 3020 PLEGABLE**

Gafa plegable con cristales ahumados. Montura de poliuretano termoplástico (TPU). Las propiedades TPU proporcionan a las gafas una resistencia fuera de serie, haciéndola ideal para los trabajos más duros en cualquier entorno. La extraordinaria flexibilidad de la montura permite el ajuste a cualquier talla. Simplemente se pone y se ajusta automáticamente, sea cuál sea la talla.

**NOMBRE** 13401026

NOVEDAD



**GAFAS PC LED LIGHT VISION**

Gafas de seguridad provistas de luces led ultrabrillantes. Monturas con patillas de goma y almohadillas de puente de goma para mayor comodidad. Los oculares de policarbonato con tratamiento antiempañamiento protegen frente a la radiación ultravioleta y contra impactos. Permiten iluminar zonas oscuras al mismo tiempo que protegen sus ojos y permiten trabajar con las manos libres. Son ideales para: trabajos eléctricos, reparación de automóviles, etc.

**NOMBRE** 13401022

NOVEDAD

**GAFAS QX3000 PC NEGRA**

Es el modelo más sofisticado de la serie QX de 3M, gracias a su puente nasal flexible y reversible y el "Strap system" que es el último desarrollo en tecnología.

**NOMBRE** 13401019

NOVEDAD

**GAFAS QX3000 PC AZUL**

Es el modelo más sofisticado de la serie QX de 3M, gracias a su puente nasal flexible y reversible y el "Strap system" que es el último desarrollo en tecnología.

**NOMBRE** 13401018

NOVEDAD

**GAFAS METALIKS SPORT GRIS**

Montura metálica, ligeras con puente nasal tipo silla montar. Patillas con extremos de goma para mayor confort y adaptabilidad. Oculares de policarbonato descentrados, de curva pronunciada para una mejor cobertura y un amplio campo visual. Antirayaduras.

**NOMBRE** 13401021

NOVEDAD

**GAFAS METALIKS SPORT AZUL**

Montura metálica ligeras con puente nasal tipo silla montar. Patillas con extremos de goma para mayor confort y adaptabilidad. Oculares de policarbonato descentrados, de curva pronunciada para una mejor cobertura y un amplio campo visual.

**NOMBRE** 13401020

NOVEDAD

**GAFAS BRICO AIR ESPEJO**

Lentes espejadas In&Out. Ventanas en inyección. Lente calidad óptica n°1. EN 166, EN 172

**NOMBRE** 13401008



### GAFA VISITANTE FUTURA COM



**13401002** Montura universal de policarbonato claro. Formada por ocular con plaquetas de apoyo nasal y varillas con ranuras de ventilación. Clase óptica 1. Protege frente a partículas a gran velocidad y baja energía (45 m/s), a temperaturas extremas y a la radiación ultravioleta (Grado 2-1.2 UV). EN 166, EN 170

### GAFA INCOLORA PEGASO



**13401011** Frente ajustable en inclinación. Frente interno dotado de canales de aireación. Puente, frente y varillas, fabricadas en coinyección. Varillas ajustables en su largo. Lente calidad óptica nº1, antirayadura, antivaho. EN 166

### GAFA ELAN CLARA 56000



**13401004** Montura y varillas extensibles de nylon negro. Ocular claro de policarbonato antirayaduras. Clase óptica 1. Protege frente a partículas a gran velocidad y baja energía (45 m/s), a temperaturas extremas y a la radiación ultravioleta. EN 166, EN 170

### GAFA PEGASO SOLAR



**13401010** Frente ajustable en inclinación. Frente interno dotado de canales de aireación. Puente, frente y varillas, fabricadas en coinyección. Varillas ajustables en su largo. Lente calidad óptica nº1, antirayadura, antivaho. Protege de la radiación UV. EN 166

### GAFA PLANO GX SOL + LENTE EXTRA



**13403008** Gran pantalla panorámica que garantiza una total protección lateral y una óptima calidad de la visión. Elemento neoprénico nasal que protege contra impactos para reducir el riesgo de lesiones. No puede ser usada para soldadura. Sistema de ventilación indirecta que impide que se empañen. Policarbonato con protección solar, antirayadura. EN 166

11



### FUNDA PARA GAFAS PLANO



**13403009** Estuche en E.V.A. especial para las gafas plano. Con enganche de tela adaptable.

### GAFA PANORÁMICA 3M 2890A



**13401014** Excelente campo de visión que mejora la seguridad. Resistente frente al impacto de partículas a alta velocidad y baja energía, y a temperaturas extremas. Ofrece protección frente a líquidos, aerosoles, gases y vapores. Gran comodidad gracias al puente nasal flexible. Banda de sujeción ancha que facilita el ajuste. Ocular de policarbonato, ofrece protección frente a metales fundidos y sólidos calientes, y a radiación ultravioleta. Tratamiento antiempañante y antirayadura. EN 170, EN 166:2001

### BUZO DESECHABLE CONFORT 3M 4530

Traje de protección desechable, tipo 5 y 6 confort. Material muy transpirable para reducir la sensación de calor. Ofrece una excelente protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos.

Cintura, capucha y tobillos elásticos. Tiro reforzado que aumenta la resistencia de la prenda. Cremallera de doble sentido protegida mediante solapa autoadhesiva que mejora y asegura la protección frente a la entrada de contaminantes.

Gran comodidad gracias a sus puños tejidos. Propiedades antiestáticas para incrementar la protección en zonas críticas. Retardante a la llama 1/0 para protección adicional.



TALLAS M a XXL **13904002**

### BUZO DESECHABLE 3M 4560

Traje de protección 3M desechable, categoría III, tipo 4, protección extra y durabilidad. Protección frente a pulverizaciones (tipo 4)

Cintura, capucha y tobillos con elásticos para mejorar la seguridad y la libertad de los movimientos. Material laminado microporoso de alta calidad y tiro reforzado para aumentar su resistencia. No desprende fibras. Cremallera de doble sentido protegida mediante solapa autoadhesiva que mejora y asegura protección frente a la entrada de contaminantes.

Gran comodidad gracias a sus puños tejidos. Propiedades antiestáticas (ambos lados) para incrementar la protección en zonas críticas. Costuras selladas en toda la prenda para conseguir mayor hermeticidad e incrementar la duración de la misma. Adecuado para protección frente a agentes infecciosos y riesgos biológicos (EN 14126)



NOVEDAD

TALLAS M a XXL **13901014**

### BUZO DESECHABLE TYVEK

Buzo Tyvek Classic de DuPont.

Capucha con elástico. Costuras cosidas y recubiertas. Elástico de ajuste en la cintura, en los puños y en los tobillos. Cierre de cremallera con doble cursor bajo banda adhesiva. Solapa bajo el mentón para el ajuste alrededor de la máscara.

Excelente barrera contra las fibras de amianto. Resistencia a la abrasión y al desgamo. Impermeabilidad elevada a numerosos productos químicos y a las partículas de polvos. Comodidad del usuario. Nivel de protección elevado.



TALLAS L a XXL **13901015**

18



### CASCO BASEBALL DIAMOND V CON REFLECTANTE

Casco de obra ABS, banda retroreflectante para una alta visibilidad de día y noche. Forma innovadora de goma de baseball que proporciona una mayor visión vertical. Sombrero a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo. Cota interior de poliámidas: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera esponja. Sistema de presión innovador a botón "color to color". Ajustable desde los 53 a los 63 centímetros de contorno de la cabeza. 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico.

COLOR	NOMBRE
BLANCO	13902011
AMARILLO	13902012
NARANJA	13902013



### CASCO POLICARBONATO NZI

El interior del casco se compone de un armés de 4 anclajes incrustados en el relleno protector formando un conjunto sólido. Aislamiento eléctrico de 44V. Tejidos en contacto antialérgicos y absorbentes. EN 397.

COLOR	NOMBRE
BLANCO	13902001



### CASCO PROSECTOR CON BANDA 5510

Cuerpo fabricado en polietileno de alta densidad. Visera frontal y ala con recoge-aguas. Armés de una sola pieza en fabricado en polietileno de baja densidad, con 6 puntos de anclaje. Sistema de ajuste del armés para tallas. Banda antisuador y antialérgica. EN 397.

COLOR	NOMBRE
BLANCO	13902009
AMARILLO	13902007
ROJO	13902002
AZUL	13902008



### CASCO MK VII RULETA Y VISERA

Con gafa retractaspec. Gama alta en polietileno de alta densidad. Resistente a los rayos ultravioleta y sustancias químicas. Armés textil nylon con 6 puntos de ajuste y 2 alturas. Regulación Push and Twist Lok™ de rueda. Sistema de slot para fijación SUREFIT, sujeción de accesorios universal. Cinta textil de desudador recambiable. Sudadera color piel Nomaz super absorbente. Aislamiento eléctrico de hasta 440 V. EN 397

COLOR	NOMBRE
BLANCO	13902004



### CASCO RULETA QUARTZ-III

Gama alta en polietileno de alta densidad. Resistente a los rayos ultravioleta y sustancias químicas. Armés textil nylon con 6 puntos de ajuste y 2 alturas. Regulación Push and Twist Lok™ de rueda. Sistema de slot para fijación SUREFIT, sujeción de accesorios universal. Cinta textil de desudador recambiable. Sudadera color piel Nomaz super absorbente. Aislamiento eléctrico de hasta 440 VAC. EN 397

COLOR	NOMBRE
BLANCO	13902010



19



### PANTALLA SOLDAR ELECTRÓNICA DC-1

Máxima cobertura de cabeza y rostro para mayor seguridad.

Ligera (330 gr. sin filtro). Frontal cóncavo para dispersión de humos tóxicos. Área buconasal amplia para uso de mascarillas y menor empañamiento del ocular. Equilibrada, el centro de gravedad se sitúa atrás para evitar molestias cervicales. Armés perdurable y funcional con sudadera muy absorbente y resistente a la llama. Fabricada con resina Zytel, de gran resistencia al calor y a las proyecciones.

Compuesta de material 100% reciclable. Fácil sustitución de los cubrefiltros. Ventana con gran área de visión, compatible con la mayoría de filtros del mercado. Cubrefiltro exterior curvado para evitar reflejos molestos entre el filtro y éste. Sin partes metálicas para prevenir riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Dimensiones del filtro	110 x 90 mm
Área de visión	96 x 46 mm
Alimentación	Solar + Pilas
Oscurecimiento	0,5 ms.
Modo semiauto	No
Sensores	2
Tono claro	4
Tono oscuro	9 - 13 (f)
Esclarecimiento	Fijo
T. esclarecimiento	0,25 seg.
Control de sensibilidad	Variable (f)
Aplicaciones	Electrodo / MIG / MAG / TIG
Calidad óptica	1 / 3 / 2
Garantía	1 AÑO

**13410002**



### SERIE ECO - FILTRO V9

Ideales para electrodo, MIG / MAG y TIG, así como para punteo, cordones largos o arco pulsado. EN 379



### PANTALLA SOLDAR ELECTRÓNICA DC-2

Máxima cobertura de cabeza y rostro para mayor seguridad. Ligera (330 gr. sin filtro). Frontal cóncavo para dispersión de humos tóxicos.

Área buconasal amplia para uso de mascarillas y menor empañamiento del ocular. Equilibrada, el centro de gravedad se sitúa atrás para evitar molestias cervicales. Armés perdurable y funcional con sudadera muy absorbente y resistente a la llama. Fabricada con resina Zytel, de gran resistencia al calor y a las proyecciones. Compuesta de material 100% reciclable. Ventana con gran área de visión, compatible con la mayoría de filtros del mercado. Fácil sustitución de los cubrefiltros. Cubrefiltro exterior curvado para evitar reflejos molestos entre el filtro y éste. Sin partes metálicas para prevenir riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tono claro	3
Tono oscuro	Fijo 10,5
Oscurecimiento	0,2 ms
Esclarecimiento	Variable automático en función de la duración de la soldadura de 01 seg a 0,6 seg.
Sensibilidad al arco	Regulación automática para TIG bajo amperaje.
Garantía	1 AÑO


**13410001**



### FILTRO VISIÓN F19

Percepción real de los colores, trabajo más depurado, confortable y seguro, frente a los filtros tradicionales. Solar 100%, no depende de baterías. Amplio campo de visión 6.000 m<sup>2</sup>, medidas 100x60 mm. Gran protección contra impactos o caídas, impermeables a líquidos, humos y partículas. Se puede trabajar con ellos sumergidos hasta 50 m bajo el agua durante 72 horas.

Operativos a temperaturas extremas: -30°C/70°C. Permitten hasta 2,5 millones de ciclos encendido/apagado, equivalente a una vida útil de 10 años. Para electrodo, MIG/MAG y TIG, así como punteo, cordones largos o arco pulsado. EN 379



20



### ARNÉS DC-GUARD + PROTECTOR DE FRENTE

Protector facial que reduce la concentración de CO2 para menor cansancio, aumenta el frescor buconasal y minimiza el empañamiento. Amén con cierre rueda y mecanismo de bloqueo EN 166

LA PANTALLA NO INCLUYE EL VISOR, ESTE SE DEBE ADQUIRIR COMO ELEMENTO COMPLEMENTARIO.

NOMBRE  
13407001




### VISOR POLICARBONATO 170mm



NOMBRE  
13407002

Visor para DC-GUARD. Policarbonato de 170 mm. Protección frente a impactos.

### VISOR POLICARBONATO 203mm



NOMBRE  
13407003

Visor para DC-GUARD. Policarbonato de 203 mm. Protección frente a impactos. Con protege mentón.

### GAFA DUPLEX SOLDADURA DINS

Gafa con protección lateral para trabajos de soldadura autógena y oxiacorte. Montura y vañilas fabricadas con nylon negro. Guardas laterales perforadas plegables. Oculares filtrantes redondos diámetro 50 mm. EN 166F, EN 175

NOMBRE  
13410006



21



### TAPÓN MOLDEABLE DESECHABLE

Moldeables, fabricados en suave espuma de poliuretano no alérgico. Superficie lisa que repele la humedad. Su diseño cónico está diseñado para ajustarse a la mayoría de canales auditivos, aportando mayor seguridad y comodidad. Atenuación SNR: 31 dB. EN 352-2:1993



NOMBRE  
13301001



NOMBRE  
13301002

### TAPÓN REUTILIZABLE

Reutilizables, moldeados, con una bolsa de aire en su interior, reduce la presión en el canal auditivo. Fabricados en un material de plástico indeformable, muy fácil de insertar y de limpiar. Las tres pestañas circulares están diseñadas para aportar un contacto suave y un ajuste cómodo. Valor medio de reducción del ruido (SNR): 31 dB. EN 352-2



NOMBRE  
13301003



NOMBRE  
13301004

### OREJERA PROTECTOR AUDITIVO AZUL SPA1 VENITEX

Orejeras antiruido muy versátiles de poco peso (136 gr). Coquillas en ABS y espuma sintética. Almohadillas confortables, arco regulable.

NOMBRE  
13301012



### OREJERA PROTECTOR OPTIME I



NOMBRE  
13301011

Orejeras muy versátiles de poco peso. Excelentes para entornos con ruido industrial poco intenso así como para uso al aire libre. Resorte de acero inoxidable. Almohadilla de relleno blando; cómoda e incluso en el uso prolongado. EN 352.1

### OREJERA PROTECTOR H4A 300



NOMBRE  
13301010

Versátil y de fácil manejo para ser utilizado en diferentes entornos, así como en combinación con otros equipos de protección. Es la elección perfecta para entornos con niveles de ruido moderado, o para protección auditiva en actividades de tiempo libre. Normativa EN351-1 EN 352.4

22



### RESPIRADOR PARTICULAS FFP1 SIN VÁLVULA 8710

Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles y resistente a la deformación por la humedad. Clip nasal ajustable y doble banda de sujeción para proporcionar un buen ajuste facial. Ausencia de caucho natural / látex.



NOMBRE  
13501002



### RESPIRADOR PARTICULAS FFP1 CON VÁLVULA 8812

Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles y resistente a la deformación por la humedad. Clip nasal ajustable. Resistente a la deformación por humedad.



NOMBRE  
13501003



### RESPIRADOR PARTICULAS FFP1 CON VÁLVULA 9312

Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles con válvula de exhalación. Envase individual, plegadas y en dispensador. Almohadilla nasal absorbente y clip nasal ajustable. Ausencia de caucho natural / látex.



NOMBRE  
13501006



### RESPIRADOR PARTICULAS FFP2 CON VÁLVULA K112

El diseño plano permite guardar la mascarilla fácilmente cuando no se utiliza. La forma triangular en la parte frontal permite que la mascarilla conserve su forma en los entornos calurosos y húmedos. Una sola banda permite un ajuste fácil para diferentes tallas. La válvula de exhalación mejora la comodidad en entornos cálidos y húmedos y/o en ritmos de trabajo exigentes.



NOMBRE  
13501009

NOVEDAD



### RESPIRADOR PARTICULAS FFP3 CON VÁLVULA K113

El diseño plano permite guardar la mascarilla fácilmente cuando no se utiliza. La forma triangular en la parte frontal permite que la mascarilla conserve su forma en los entornos calurosos y húmedos. Una sola banda permite un ajuste fácil para diferentes tallas. La válvula de exhalación mejora la comodidad en entornos cálidos y húmedos y/o en ritmos de trabajo exigentes.



NOMBRE  
13501010

NOVEDAD



23



### SEMIMÁSCARA REUTILIZABLE GAS/VAPOR SIN FILTROS 3M 3100

La máscara 3M Serie 3000 es una solución versátil para ofrecer protección a los trabajadores de un variado rango de industrias. Su diseño ligero y compacto se puede combinar con diferentes tipos de filtros para ofrecer protección frente a gases y vapores y/o partículas.

Esta fabricada con un elastómero sintético para proporcionar un ajuste cómodo y seguro. La máscara está disponible en dos tallas (S-M y M-L), fabricada en materiales hipoalérgicos, muy suave al tacto y proporciona un gran ajuste y protección sin ser pesada.

TALLAS  
S-M  
M-L

NOMBRE  
13501011  
13501011



NOVEDAD

### FILTRO 3M 3725 PARA PARTICULAS



NOMBRE  
13501014

Filtro de partículas para P2R.

### FILTRO 3M 3351 PARA GASES



NOMBRE  
13501015

Filtro de vapores orgánicos A1, para semimáscara 3100.

### SOPORTE 3700 PARA FILTRO DE PARTICULAS 3725 - 3728 3M

Retenedor de filtros de partículas. Utilización conjunta con los filtros 3725 y 3728 de 3M.

NOMBRE  
13501013



### MASCARILLA COMPACTA GAS/VAPOR 3M FFA1P20

Autofiltrante pre-montada, lista para su utilización, máxima simplicidad y seguridad en su uso. Con 2 filtros de carbón activo. Válvula parabólica de baja resistencia. Arnes de sujeción ajustable.

NOMBRE  
13502001



Usos: Vapores orgánicos, partículas, pintura en spray, disolventes, resinas, barnices, adhesivos.

EN 405:2002

24



### ELEMENTO AMARRE 3001



NÚMERO  
**13701001**

ABSORVEDOR + GANCHO + CINTA

Cinta plana tubular elástica de 150 cm de longitud máxima extendida. Ancho nominal de 30 mm, ojal, protector de abrasión, costura automática.  
Amortiguador de caídas. Gancho de acero de doble sistema de activación en ambos extremos. Apertura de 20 mm.  
EN 354, EN 355



### ELEMENTO AMARRE 3008



NÚMERO  
**13701002**

ABSORVEDOR + GANCHO + CINTA

Cinta plana tubular elástica de 150 cm de longitud máxima extendida. Ancho nominal de 30 mm, ojal, protector de abrasión, costura automática.  
Amortiguador de caídas. Gancho de acero de doble sistema de activación en ambos extremos. Apertura de 20 mm y 50 mm.  
EN 354, EN 355



### ARNÉS ANTICAÍDAS SIMPLE CR61

Arnés CR06 más elemento de amarre anticaídas 3001.

Anilla "D" dorsal anticaídas donde se conecta el subsistema anticaídas para amortiguar y detener la caída libre según EN 361. Durante la etapa de frenado de una caída, la anilla se encarga de la buena distribución de carga sobre las distintas zonas del cuerpo y de una posición final adecuada a la persona según EN 361.  
Talla regulable en hebillas de pecho y piernas de M a XL.  
Usos: construcción e industria.  
EN 361, EN 355

NÚMERO  
**13701006**



### ARNÉS ANTICAÍDAS AK20 + CUERDA + 2 MOSQUETONES

Anilla "D" dorsal anticaídas.

Limita o detiene la caída libre, también se encarga de la buena distribución de carga sobre las distintas zonas del cuerpo y de una posición final adecuada de la persona según EN 361.  
Con elemento de amarre 1015A. Cuerda trenzada 150 cm de longitud, diámetro 10,5 mm, ojal, protector de abrasión, costura automática. Mosquetón oval simétrico de acero con rosca de seguridad en ambos extremos.  
Apertura de 20 mm.  
EN 354

NÚMERO  
**13702007**



### ARNÉS ANTICAÍDAS COMPLETO CR20

Cuerda trenzada de 150 cm de longitud, diámetro 10,5 mm, ojal, protector de abrasión, costura automática con dos mosquetones ovales simétricos de acero con rosca de seguridad y apertura 20 mm.  
EN 361, EN 355

NÚMERO  
**13701008**



25



### ARNÉS ANTICAÍDAS COMPLETO CR45 CON PROTECCIÓN LUMBAR

Anilla "D" dorsal anticaídas.  
Ojales de cinta frontales anticaídas.  
Cinturón con protección lumbar ergonómica acolchada con hebilla de inserción y anillas de sujeción laterales.  
Formado por bandas en hombros y piernas diferenciadas por color.  
Talla regulable en hebillas de regulación de pecho y piernas de M a XL.

NÚMERO  
**13702008**



### ARNÉS ANTICAÍDAS COMPLETO CR07

Anilla "D" dorsal anticaídas.  
Formado por bandas en hombros y piernas diferenciadas por color.  
Talla regulable en hebillas de regulación de pecho (Horizontal y longitudinal) y piernas de M a XL.

NÚMERO  
**13701009**



### ELEMENTO AMARRE ARNÉS ANTICAÍDAS CON 2 GANCHOS

Gancho de acero de doble sistema de activación, apertura 20mm+2 ganchos de acero de doble sistema de activación, apertura 50mm.

Cinta plana tubular elástica de 150 cm de longitud máxima extendida, ancho nominal de 30 mm, ojal, protector de abrasión, costura automática.

Amortiguador de caídas. Trabajos en altura en general. La cinta elástica disminuye la longitud al mínimo, evitando enredos, tropiezos, etc.

NÚMERO  
**13701004**



### MOSQUETÓN APERTURA 50 mm



NÚMERO  
**13703005**

Conector grande tipo gancho de acero forjado zincado de doble traba de seguridad y apertura de 50 mm. Requiere de accionamiento manual simple para apertura.

Cierre automático doble.  
Medidas: 220 mm x 120mm. 50 grs  
Resistencia: 25 KN (en posición cerrado)

### MOSQUETÓN DURALUMINIO



NÚMERO  
**13703004**

Conector en duraluminio.  
Apertura de 20 mm.  
Cierre automático. EN 362

26



### DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRACTIL CABLE

Para ser usados con punto de anclaje que se encuentra por encima del área de trabajo. Se caracteriza por brindar movilidad, comodidad y libertad al trabajador.

Diseñado para retención inmediata de caídas de altura, en trabajos donde se requiere protección personal en altura en puestos fijos o con desplazamientos verticales del punto de anclaje superior. Se recomienda no superar los 30° de desplazamiento lateral de la vertical para evitar el efecto Pendular de una potencial caída.

Se compone de un equipo enrollador de cable, y un cable de diferentes medidas según la distancia al punto de anclaje o área a cubrir. Una vez producida la caída el dispositivo activa, por aceleración, unas levas que bloquean la libre extracción o re-enrollamiento del cable para detener en forma instantánea la caída del trabajador.



LONGITUD  
**10 metros** NÚMERO  
**13702176**  
**20 metros** NÚMERO  
**13702176**  
**28 metros** NÚMERO  
**13702176**

### EQUIPO TRABAJO VERTICAL CON CUERDA

Dispositivo anticaídas deslizante con cuerda incluida de 12 mm de diámetro. Incluye dissipador o microabsorbedor de energía y conector de tipo gancho de cierre y bloqueo automático.

El dispositivo y la cuerda forman una unidad inseparable. Permite gran libertad de movimientos



DIÁMETRO  
**12 mm.** LONGITUD  
**30 metros** NÚMERO  
**13702072**  
**12 mm.** LONGITUD  
**10 metros** NÚMERO  
**13702072**

### ANTICAÍDAS RETRACTIL CINTA



Diseñado para retención inmediata de caídas de altura, en trabajos donde se requiere protección personal en altura.

Se compone de un equipo enrollador de cinta, y una cinta de 50mm de ancho.

LONGITUD  
**2,5 metros** NÚMERO  
**13702009**  
**7 metros** NÚMERO  
**13702009**

### LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL CINTA



NÚMERO  
**13702177**

Línea de vida portátil diseñada para diferentes aplicaciones temporales donde se requiere desplazamiento horizontal a lo largo de un área de trabajo. De instalación y desinstalación rápida. Con sistema de ajuste manual por medio de tensor de ajuste y liberación. Longitud máxima: 18 metros.

Componentes: Cinta de poliamida de 50mm de ancho, tensor y anillas de acero galvanizado/forjado, bolsa de transporte y almacenamiento.

Debe instalarse entre puntos de anclaje que tengan como mínimo, 20 Kn de resistencia. Para utilizarse como máximo por 1 persona por línea de vida.

27



### ANTICAÍDAS MIRA-STOP CON AUTOBLOCK

Dispositivo anticaídas deslizante según norma EN353-2 de anclaje flexible para cuerda de alta tenacidad de 14 mm. de diámetro.

Fabricado en acero con elemento de amarre de 0,30 m. de longitud y 12 mm. de diámetro.

EN 355.2

NÚMERO  
**13703001**



### SISTEMA SUJECCIÓN MIRA-10F



NÚMERO  
**13703002**

Cinturón de sujeción según norma EN358 con faja acolchada de confort. Dispone de 2 anillas redondas en los extremos para poder acoplar un elemento de amarre.

Con un elemento de amarre de sujeción de cuerda Regurapid y dos mosquetones autoblock. EN 358.

### CUERDA MIRA 200EA



NÚMERO  
**13703003**

Cuerda regulable de 1,10 - 1,80m. Regurapid con dos mosquetones autoblock incorporados

### SOLOPOL PASTA LIMPIAMANOS



Pasta con potenciador de limpieza STOKOPON. Adaptado al pH de la piel.  
Sin disolvente y con protector cutáneo.  
Con el exfoliante biodegradable ASTOPON (cáscaras de nuez molidas).  
Exento de jabón. Con dosificador.

CAPACIDAD  
**2000 ml** NÚMERO  
**13801001**  
**5000 ml** NÚMERO  
**13801002**

### VASO DOSIFICADOR STOKO



Válido para envases de 1000 o 2000 ml. Contiene todo lo necesario para su fijación a la pared

NÚMERO  
**13801004**

### PROTECTOR CUTÁNEO UV21



CAPACIDAD  
**100 ml** NÚMERO  
**13801006**

Protección UV-C para proteger la piel durante la soldadura eléctrica ó con arco voltaico.

Absorción rápida y muy buena tolerancia eléctrica. Muy resistente al agua.  
Película resistente a la transpiración.  
Contiene bisabolol y vitamina E.  
Crema medianamente grasa, exenta de silicona, sin conservantes y con perfume.

### PROTECTOR PIE STOCKO



CAPACIDAD  
**100 ml** NÚMERO  
**13801007**


Solución alcohólica transparente, color amarillo claro y con olor a esencias etéreas. Contiene los protectores cutáneos EUCCOL y CLOTRIMAZOL, para la prevención del pie de atleta. La combinación de CLOTRIMAZOL y aceites como esencia de eucalipto, romero y salvia, previene las molestias olfativas resultantes de la descomposición microbiana del sudor desplegado un agradable efecto desodorante. Propiedades astringentes para un fortalecimiento de la capa córnea de la piel.

28

## COMO MEDIR LA TALLA CORRECTA

Para medir su prenda verifique las medidas siguientes:

- 1 - Mida horizontalmente la parte más robusta.
- 2 - Mida la altura del cuerpo con los pies descalzos.
- 3 - Mida a nivel de la cintura.



## SERIGRAFÍA

CLICHE POR COLOR	15,00 €
PANTALLA PEQUEÑA POR COLOR	22,50 €
PANTALLA GRANDE POR COLOR	30,00 €
IMPRESIÓN PEQUEÑA POR COLOR	0,60 €
IMPRESIÓN GRANDE POR COLOR	1,20 €
PUESTA EN MARCHA	22,50 €

\* PUESTA EN MARCHA EN PEDIDOS INFERIORES A 10 PRENDAS

## TABLA DE TALLAS

1. Contorno de pecho	100 a 103	104 a 107	108 a 111	112 a 115	116 a 119	120 a 124
2. Estatura	155 a 162	163 a 170	171 a 176	177 a 182	183 a 188	189 a 194
3. Contorno de cintura	80 a 83	84 a 87	88 a 91	92 a 95	96 a 99	100 a 104
Talla	0	1	2	3	4	5
	XS	S	M	L	XL	XXL
	TPT	PT	TM	GT	XG	XX
<b>Parka - Cazadora - Chaqueta</b>	44 a 46	48 a 50	52 a 54	56 a 58	60 a 62	64 a 66
<b>Chaleco</b>	44 a 46	48 a 50	52 a 54	56 a 58	60 a 62	64 a 66
<b>Buzo</b>	44 a 46	48 a 50	52 a 54	56 a 58	60 a 62	64 a 66
<b>Camisa</b>	34 a 36	38 a 40	42 a 44	46 a 48	50 a 52	54 a 56
<b>Pantalón</b>	36 a 38	40 a 42	44 a 46	48 a 50	52 a 54	56 a 58

## CONDICIONES DE VENTA

**GARANTIA 100%:** Si no queda plenamente satisfecho con alguno de nuestros artículos, llame antes de que se cumplan 30 días de la entrega al 902 929 903. Guárdelo en su embalaje original, junto con el manual de instrucciones u otra documentación. Los equipos configurados a medida no podrán ser objeto de devolución.

**COMPRAR SIN RIESGO:** Todos los artículos (nuevos, en perfecto estado y con el embalaje original) pueden ser cambiados o devueltos en un periodo no superior a 30 días. NO se aceptarán las devoluciones de:

- Confecciones a medida.
- Los artículos pedidos especialmente y que no formen parte de nuestro programa estándar de producto.
- Los artículos serigrafiados, bordados o personalizados.
- Los artículos utilizados y/o con manchas de suciedad.

**DAÑOS CAUSADOS POR EL TRANSPORTE:** Comuníquenos la incidencia por fax en un periodo máximo de 2 días a partir de la recepción de la mercancía.

**DEVOLUCIONES:** Enviar por fax al número 967 606 604 las peticiones de devolución indicando el motivo, todos los datos de la empresa y los datos del peticionario.

**PORTES:** Consultar con su comercial.

**FALTAS:** En el caso que el artículo solicitado no se encuentre disponible, en un plazo máximo de 30 días, le mantendremos informado del estado de su pedido.

**VALIDEZ:** Precios validos desde el 19 de abril de 2010 hasta el 31 de agosto de 2010 (o fin de existencias).

**PRECIOS:** Los precios que figuran en este catalogo no incluyen el IVA. EUROSUMINISTROS se reserva el derecho de modificar los precios debido a variaciones en el mercado.

**DESCUENTO POR VOLUMEN DE COMPRA:** Consúltenos.

**SERIGRAFIA:** Puede personalizar su vestuario laboral, consúltenos las condiciones

**PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO**

**PROTECCIÓN DE DATOS:** Conforme establece la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted tiene derecho a conocer, cancelar o rectificar la información que le concierne en nuestro fichero de clientes